五政〔2020〕27号

关于印发《五显镇 2020 年农村厕所改造及 粪污资源化利用工作实施方案》的通知

各村民委员会:

为贯彻落实《舒城县 2020 年农村厕所改造及粪污资源化利用工作实施方案》文件精神,切实改善农村人居环境,加快乡村振兴,经党委政府研究同意,现将《五显镇 2020 年农村厕所改造及粪污资源化利用工作实施方案》印发给你们,请认真抓好落实。

2020年3月16日

五显镇 2020 年农村厕所改造及粪污资源 化利用工作实施方案

根据《安徽省农村人居环境整治三年行动实施方案》(皖办〔2018〕26号)、《关于深入推进农村"厕所革命"的指导意见》(皖农社〔2019〕52号)和《2020年全省农村厕所改造及粪污资源化利用民生工程实施方案》等文件要求,结合我镇2020年农村厕所改造和粪污资源化利用改造工作实际,制定本实施方案。

一、指导思想

深入学习贯彻习近平总书记关于农村"厕所革命"重要指示批示精神,以疫情防治为切入点,加强乡村人居环境整治,按照省、市、县部署要求,坚持问题导向,全面整改农村户厕不好用、不能用的问题;坚持群众满意,充分调动群众参与改厕的积极性和主动性;坚持质量第一,好字当头;坚持工程化理念,实现工程化设计,工程化施工,工程化验收,工程化运行。切实把农村厕所改造及管护、粪污资源化实事办实,好事办好。

二、总体要求

(一) 目标任务

2020年全镇完成农村改厕500户。(农村改厕任务明细见附件2)

(二) 坚持原则

- 1. 以人为本尊重民意。建立健全公众参与机制,保障群众的决策权、参与权和监督权,动员广大群众积极参与农村改厕工作。
- 2. 合理确定改厕模式。因地制宜,结合群众房屋特点和用地情况,因户施策,参照印发的《农村户厕改造不同模式技术要点》,化粪池类型可选择符合国家相关标准的完整下水道式、砖彻三格式化粪池、一体化三格化粪池。我县农村改厕以"三格式户厕"为主,在推进过程中,尊重农民意愿,结合当地自然环境、生活习惯等,科学合理选择改厕模式。
- 3. 示范带动整村实施。通过美丽乡村示范村和重点示范村的示范带动作用,引导群众主动改厕;鼓励以行政村为单位,整村组织实施农村改厕工作。
- 4. 政府引导协同推进。建立政府统一部署、公共财政扶持、 专业服务相结合的推进体制,实行镇、村、户三级联动,分级 负责。

三、改厕对象和补助标准

- (一)改厕对象。农村户用厕所达不到卫生厕所标准的农户。多年无人居住及3年内有搬迁计划的农户不列入改厕对象。
- (二)补助标准。采取"三格化户厕"模式进行农户改厕的按 1800 元/户的标准补助。

四、实施方式和时限

各乡镇统一组织、具体实施并组织初验; 县农业农村局负责

产品的抽检把关、施工人员的技术培训,并进行技术指导、督促检查、考核验收。各村农村改厕9月底前全面完成,10月底前完成农村改厕户镇级验收工作。

五、改厕技术要求

农村改厕总的要求达到无害化卫生厕所的标准,符合国家卫生健康委员会办公厅 农业农村部办公厅《关于印发农村户厕建设技术要求(试行)的通知》要求。

(一) 厕屋

独立式三格式户厕的厕屋具体要求:

- 1. 厕屋净面积不小于 1. 2 m², 厕屋净高不小于 2m, 厕屋内地坪的高度应至少高于室外地坪 10cm。
- 2. 新建或改建厕所应进院入室,对确实不具备进院入室条件的,以方便农户使用为原则,在不影响村容村貌的条件下,就近住宅合理选择建设地点和建筑风格,厕屋及化粪池选址应充分与群众协商沟通,在不影响房屋安全前提下,就近安装,尽量缩短过粪距离。
- 3. 厕屋整体结构完整,无安全隐患,应通风良好,农户自配照明、门、窗等设施,每户改厕户进行编号,张贴改厕标识牌。

(二) 三格化粪池及配套产品

1. 化粪池有效容积不得小于 1. 5m³ (根据人口定),深度≥ 1. 1m, 壁厚 5 mm, (塑料化粪池如含再生料的,厚度要达到 7 毫米), 三格容积比 2: 1: 3。可承受压力≥350 千克。

- 2. 化粪池检查口直径≥30cm、清掏口直径≥40cm,有双层井 盖(在圆口方盖上加盖安全盖板)、设置安全警示标志。
- 3. 化粪池检查口和清粪口加高管高度 25 mm, 防止雨水倒灌。 检查口和清粪口应配备相应的防坠网。
- 4. 过粪管、隔板、圆口方盖等安装牢固,连接方式合理规范, 管道通畅,不得渗漏。进粪管、过(导)粪管内直径不小于11cm, 过(导)粪管应错位设置,确保粪便污水在管道中流动通畅。
- 5. 排气管安装在第一池, 材质 UPVC 塑料管, 管内直径≥ 10cm, 高度位于厕屋房沿之上 50cm, 管上口加盖防雨帽, 防雨帽应当是伞形或弯管形。

(三) 厕具、水箱及粪污处理

便器、水箱、管件外观完好,材料设备有质量合格证书和检测报告。 蹲便器应当是弯管、水封防臭。 应以连接户用自来水或自建水塔等水冲式为主,确保改厕后能正常使用,改厕后厕所粪污要有明确的出处,宜接入管网处理的,应接入管网集中处理;不能接入管网处理的,第三格污水排出口不得接外排管,农户应配套小菜园、小果园、小花园等方式开展资源化利用。

六、工作步骤

(一)制定工作计划,明确责任分工。各村根据镇下达的改厕任务,在广泛宣传,全面摸底,确定改厕对象的基础上及时召开改厕工作会议,明确村两委改厕工作的分工,确定一名改厕业务经办人员,并于3月20日前报镇改厕办。

- (二)组织实施。各村要按照"统一图纸设计、统一材料参数、统一施工标准、统一施工流程"的原则实施改厕工作,镇将到村组织协调、监理督导。
- (三)考核验收。农村改厕竣工后逐户进行验收,对农户档案进行逐户整理,做到竣工一户,验收一户,整理一户。组织人员将改厕信息准确录入安徽省农村人居环境整治信息系统。各村逐组逐户开展自验,自验率100%,自验合格后,向镇改厕办提出验收申请。农村改厕任务完成情况是农村人居环境考核的重要内容,,镇将进行经常性督导检查,对工作进展较快,成效突出的村进行表彰奖励,对问题突出、进展较慢或未完成目标任务的村进行通报批评,提出整改要求,情节严重、造成不良影响的,追究相关负责人的责任。

附件: 1. 五显镇农村改厕工作领导小组组成人员名单

- 2. 五显镇2020年度农村改厕任务分解表
- 3. 舒城县农村改厕资料袋
- 4. 舒城县农村改厕申请
- 5. 舒城县农村改厕施工合同书
- 6. 舒城县农村改厕项目过程管控表
- 7. 舒城县农村改厕验收表
- 8. 舒城县农户改厕满意度调查问卷

五显镇农村改厕工作领导小组组成人员名单

组 长:赵 进 党委副书记、镇长

副组长:章胜勇 副镇长

成 员: 毛 凯 党委委员、党政办主任

李新明 财政所所长

张德发 农综中心主任

杨 威 国土所所长

张阳梅 国土所副所长

汪海生 集镇办主任、民政助理员

宋雪峰 村镇建设员

领导小组下设办公室,宋雪峰同志兼任办公室主任,具体经办农村厕所改造工作。

五显镇 2020 年农村改厕任务分配表

序号	单 位	2020 年改厕任务	备注
1	石关村	52	
2	上河村	190	
3	梅山村	77	
4	光明村	181	
	合计	500	

舒城县农村改厕资料袋

姓	名:	
家庭	住址:	镇村(居)组号
联系	电话:	
资料	清单:	
	$\Box 1$,	农户改厕申请
	$\Box 2$,	户口簿复印件
	$\square 3$,	身份证复印件
	$\Box 4$,	改厕施工合同书
	$\Box 5$	农村改厕项目过程管控表
	□6、	农户改厕照片(改造前、改造中、改造后)
	$\Box 7$,	农村改厕验收表
	□8、	农户改厕满意度调查问卷

舒城县农村改厕申请

	乡(镇)	村(居)委会:	
	兹有组_	号(门牌号)户主	,身份证
号_		,现自愿申请旱厕改造,	请予批准实施。

申请人(签字):

申请日期: 年 月 日

舒城县农村改厕施工合同书

(格式根据乡镇招标文件确定)

舒城县农村改厕项目过程管控表

乡(镇)行政村					_组
户主姓名:		联	系电记	舌:		
改厕类型	三格式:		砖	动式:	:□ 其它:	
管控内容	相关照片					
现场勘查时间		年	月	田	改造前照片	
安装设备材料进场时间		年	月	日		
安装开始时间		年	月	日	改造中照片	
安装结束时间		年	月	日		
户主验收签字:		年	月	日		
村委会验收人员签字:		年	月	日	改造后照片	
安装人员验收签字:		年	月	日		

管控人员签字:

舒城县农村改厕验收表

_		_乡(镇)村(居	与)组	1			
户主姓名: 联系电话:							
家庭人口: 施工.			施工单位:	单位:			
改厕类	き型	砖砌式:□	三格式: □	其他	L: 🗆		
序号	验收内容		综合评价	不合格原因			
	1. 化粪池容积不得小于 1. 5m³ (根据人口定),三			□合格			
	格容积比	2: 1: 3.		□不合格			
	2. 化粪池	检查口直径≥30cm、清掏	口直径≥40cm,	□合格			
	是否有双层井盖、设置安全警示标志。						
	- 11 N > 1		- 1 - L 1 NH	□合格			
工程	3. 化粪池清粪口高于地面, 防止雨水倒灌			□不合格			
和产	4. 过粪管	、隔板安装是否渗漏,运	连接方式是否合	□合格			
品质	理规范。			□不合格			
量	5. 排气管	安装在第一池,管直径大	□合格				
	位于厕房房沿之上 50cm, 管上口加盖防雨帽或弯			□不合格			
	头。						
		水箱、管件外观完好, 本		 □合格			
		3和检测报告(符合国家	□不合格				
	范)。						
	1. 厕屋进	院入室,确实不具备条件	‡的,是否方便	□合格			
厕屋	群众使用	、不影响村容村貌。		□不合格			
选址	2. 厕屋净	面积不小于 1.2 m², 厕屋	争高不小于 2m,	□合格			
及建	厕屋内地	坪的高度应至少高于室外	·地坪 10cm。	□不合格			
设	3. 厕屋整	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	子, 由农户自配	□合格			
	 照明、门、窗等设施。			 □不合格			

	4. 厕屋内有盛放丢弃手纸的筒或篓,厕内清洁、 地面无积水、无垃圾,便器内干净,无杂物,基 本无臭、无蝇。	□合格□不合格			
厕所用水	是否连接户用自来水或自建水塔等水冲方式。	□合格□不合格			
粪污 处理	确保改厕后能正常使用,粪污不能直排,洗衣、厨房、洗浴等生活污水不得排入三格式化粪池。	□合格□不合格			
农户满意	是否开展农户满意度测评或测评农户是否满意。	□满意 □不满意			
度	农户签字:				
档案	改厕台账、"一户一档"、乡镇验收表、信息录户完整、准确无误。	入是否资料	□合札□不	`	
相关说明					
总体评价					
, FI VI	验收人员签字:				
	验 1	收时间:	年	月	日

舒城县农户改厕满意度调查问卷

1. 你的性别?	5. 你对农村改厕有什么看法?
□男	□支持
口女	□不支持
2. 你的年龄?	6. 你家参与了农村厕所改造
□25 岁以下	吗?
□26-35 岁	□是
□36-45 岁	□否
□46-55 岁	7. 你对我县的改厕工作是否满
□55 岁以上	意?
3. 你的最高学历?	□满意
□小学	□较满意
□初中	□不满意
□高中	8. 你对我县改厕工作有什么意
□大专及以上	见和建议?
4. 你知道农村改厕这件事吗?	
□知道	
□不知道	