

舒城县农业农村局文件

舒农〔2022〕19号

关于印发2022年春夏播主推品种及栽培技术要点的通知

各农业综合服务中心、开发区农村局，局属有关单位：

为稳定提高粮食综合生产能力，认真贯彻市县党委政府决策部署和种优种足的要求，落实“两强一增”行动，不断优化调整种植结构，探索推行粮食生产单种单收单储单加工一体化模式，加强粮食生产技术指导服务，提升粮食生产的规模化、组织化和机械化程度。现将《2022年春夏播主推品种及栽培技术要点》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

各乡镇（开发区）、局属有关单位要高度重视，将春夏播主推品种推广工作列入今年“三农”工作的重点任务和“两强一增”行动的重要举措，认真履行职责，精心组织实施。要加大培训宣传和引导力度，在农业生产关键时间节点，组织农技人员深

入一线，加强技术指导，以技术入户、措施到田为目标，乡村两级采取张贴宣传画、发放明白纸、运用自媒体、举办培训班等多种渠道广泛宣传《2022年春夏播主推品种及栽培技术要点》，提高生产指导服务的针对性、有效性。

县农业综合行政执法大队要加强种子市场监管，规范品种管理，加大植物新品种保护力度，严厉打击各类违法行为，组织开展全县农资市场打假专项行动，从源头杜绝套牌侵权、假冒伪劣等违法行为，确保农业生产用种安全。

各乡镇（开发区），局属有关单位要履行好主体责任，强化细化相关措施，迅速部置安排到村，推动工作落地见效。此项工作完成情况纳入2022年度乡村振兴考核及评先评优的重要内容。

自发文之日起至6月底，实行“周报”制度，每周五向县农业农村局报送本地主推品种推广进度情况。

联系人：赵晓东 邮箱：291290476@qq.com

附件：2022年春夏播主推品种推广进度信息表



2022 年春夏播主推品种及栽培技术要点

根据品种合法、性状优良、农企接受、生态适宜、规模适当的原则，经县级专家研讨和品种特性核查，确定 6 个水稻品种、1 个玉米品种、1 个大豆品种为我县当年主推品种，现予以公布。

早稻：嘉兴 8 号(皖引稻 201101)

中粳稻：荃优 822(皖审稻 2017007)、昌两优 8 号(国审稻 20196135)、Y 两优 808 (皖引稻 2018035)

粳稻：秀水 121(皖引稻 2018117)

糯稻：镇糯 19(国审稻 2014034)

玉米：裕丰 303 (皖审玉 2017003)

大豆：皖豆 37 (皖豆 2016010)

嘉兴 8 号 (皖引稻 201101) 栽培技术要点：

1. 播期：常规栽培育秧在 4 月 5 日前后播种，大田用种量 5-6 千克，秧龄 30-35 天；
2. 栽插密度：一般栽插密度 3.5 万穴/亩，每穴 3-4 种子苗；
3. 施肥：大田亩施纯氮量 10 千克，重施基肥，占全部施肥量的 80%以上，并注意氮、磷、钾肥配合，栽后 7 天左右结合施用除草剂，亩追施尿素 5.0 千克；
4. 灌水：做到浅水栽秧，深水护苗活棵，返青后浅水搁田促分蘖，中期适时适度烤田，后期干干湿湿；
5. 适时收获，避免过熟而造成田间落粒。

荃优 822（皖审稻 2017007）栽培技术要点：

1. 播期：4月底至5月初，大田亩用种量 1.0~1.25 千克。
2. 栽插密度：株行距 17×27 厘米，每穴 1-2 粒种子苗，每亩 1.5 万穴。
3. 施肥：施足基肥，早施分蘖肥，适施穗肥，氮磷钾配合使用。
4. 灌水：浅水栽秧，深水保苗，返青后浅水勤灌促分蘖，抽穗扬花期保持水层，后期忌断水过早。
5. 病虫害防治：抽穗期如遇连续阴雨注意防治稻曲病。

昌两优 8 号(国审稻 20196135)栽培技术要点：

1. 适时播种，大田亩用种量 1.0~1.25 千克，培育多蘖壮秧。
2. 秧龄 25~30 天，栽插规格 20 厘米×26.7 厘米，每穴栽插 2 粒谷苗。
3. 基肥足、蘖肥速、穗肥饱，亩施纯氮 15~16 千克，氮、磷、钾肥施用比例为 1.0:0.5:1.0。
4. 够苗晒田，有水孕穗，湿润灌浆，后期不要断水过早。
5. 根据当地农业农村部门病虫害预报，及时防治稻瘟病、螟虫、稻飞虱等病虫害。

Y 两优 808（皖引稻 2018035）栽培技术要点：

1. 适宜播种期为 4 月 3 日至 5 月 25 日，气温稳定在 15℃—25℃时播种。
2. 育秧：亩用种量直播或机插 1.5—2.0kg，育苗移栽 0.75kg，秧龄控制在 30 天以内。
3. 栽插方式：采用宽行窄距，6×8 寸为宜，每穴插 1-2 粒

谷苗，确保 15-16 万穗/亩，200 粒/穗左右。

4、田间管理：肥料施用原则是，氮、磷、钾配合使用，重施底肥，早施分蘖肥，兼顾穗肥，中后期增施钾肥；一般亩用 25kg 复合肥配合 0.5kg 锌肥作底肥，10kg 尿素作分蘖肥。管水原则是：浅水栽秧，寸水活棵，薄水分蘖，深水孕穗、养花，后期干干湿湿，切忌断水过早，以免影响结实率及充实度。在破口前和灌浆后期注意稻瘟病、稻曲病、螟虫和稻飞虱的防治。

5、病虫害防治：在破口前和灌浆后期注意稻瘟病、稻曲病、螟虫和稻飞虱的防治。

镇糯 19(国审稻 2014034)栽培技术要点：

1.育苗移栽 5 月中旬播种，秧龄 30 天内；机插秧 5 月 20~25 日播种，秧龄 18~20 天。

2.亩栽插 1.8 万穴、基本苗 6~8 万。

3.亩施纯氮 16 千克左右，掌握前重、中稳、后补的原则，有机肥、复合肥搭配施用，早施分蘖肥，适施穗肥。基蘖肥与穗肥比例 6:4 为宜。

4.前期浅水勤灌，茎蘖数 20 万左右时分次适度搁田，后期湿润灌溉，成熟后 7~10 天断水，切忌断水过早。

5.播前药剂浸种，防治恶苗病和干尖线虫病；注意及时防治灰飞虱、稻蓟马、纹枯病、稻曲病、螟虫、稻纵卷叶螟、黑条矮缩病、穗颈瘟等病虫害。

秀水 121（皖引稻 2018117）栽培技术要点：

1.播期：单季移栽稻 5 月下旬播种，每亩大田用种 3 公斤，秧龄 25-30 天，栽插行株距可采用 25×18 厘米或 30×15 厘米，

每穴插 3 本。直播稻 5 月底至 6 月上旬播种，每亩用种量机播为 4 公斤、直播 6 公斤。每亩大田总用肥量折纯氮 16-20 公斤，基面肥和苗肥氮肥量应占总量的 60%。齐穗后干湿交替灌溉，防止断水过早。苗期重点防治灰飞虱，大田期重点防治稻纵卷叶螟、褐稻虱、纹枯病、螟虫、褐稻虱、和穗部灰飞虱、蚜虫、稻曲病等病虫害。

注意事项：该品种生育期较长，作一季稻栽培，全生育期 156 天左右，比嘉花一号早 3-4 天，最好 6 月 10 日前播种。

裕丰 303(皖审玉 2017003) 栽培技术要点：

1.适宜密度 3800 株/亩。

2.施肥以氮磷钾的比例 3: 1: 2 为最佳，采取稳氮、增磷、补钾的措施，磷肥、钾肥作为基肥一次施入，氮肥采取分次施肥方式。亩施优质农家肥 2000 千克或三元复合肥 40 千克作种肥。13~14 片可见叶时配合中耕培土亩追施尿素 25 千克。

3.遇旱浇水。

4.大喇叭口期用 Bt 生物颗粒杀虫剂或巴丹可溶性粉剂丢心防治玉米螟。籽粒乳线基本消失、黑色层出现后收获。

皖豆 37(皖豆 2016010)栽培技术要点：

1. 适播期 6 月上中旬。

2. 种植密度每亩 1.5 - 1.8 万株。

3. 施足底肥，增施氮磷肥；结荚鼓粒期喷施磷酸二氢钾等叶面肥。

4. 加强田间管理，适时防治病虫害。