

# 安徽省农业农村厅

皖农机函〔2025〕167号

## 安徽省农业农村厅 安徽省发展改革委 安徽省财政厅 安徽省粮食和物资储备局 关于实施好 2025 年农业机械 报废更新补贴政策的通知

各市农业农村局、发展改革委、财政局、粮食和物资储备局：

为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实国务院和省政府关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新决策部署，根据《农业农村部办公厅 国家发展改革委办公厅财政部办公厅 国家粮食和物资储备局办公室关于实施好 2025 年农业机械报废更新补贴政策的通知》（农办机〔2025〕3号）部署要求，持续实施好农业机械报废更新补贴政策，加力推进老旧农业机械报废更新，加快农业机械结构调整，经商省商务厅，现就我省 2025 年农机报废更新补贴相关工作通知如下。

### 一、加大超长期特别国债资金支持力度

在《安徽省农业农村厅 安徽省财政厅关于加大工作力度持续实施好农业机械报废更新补贴政策的通知》（皖农机〔2024〕118号，以下简称《通知》）和《安徽省农业农村厅 安徽省财政

厅关于印发超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴实施细则的通知》（皖农办函〔2024〕756号）的基础上，进一步加大超长期特别国债资金支持力度，推动耗能高、污染重、安全性能低的老旧农机淘汰，加快先进适用、节能环保、安全可靠农业机械的推广应用，持续推进农业机械化高质量发展和农业绿色发展。

1.扩大农机报废补贴范围。将水稻抛秧机纳入报废更新补贴范围，参照水稻插秧机报废补贴政策予以支持，报废水稻抛秧机并购置同种类机具，按50%提高报废补贴标准；将田间作业监测终端、色选机、磨粉机纳入农机报废补贴范围；聚焦粮食和重要农产品稳产保供，坚持“优机优补”、“有进有出”，结合我省实际，将旋耕机、微型耕耘机、开沟机、秸秆粉碎还田机、打（压）捆机、加温设备（热风炉）、碾米机、茶叶理条机、茶叶色选机、茶叶揉捻机、茶叶压扁机、茶叶杀青机等机具纳入报废补贴范围。

2.提高报废补贴标准。报废并更新农用北斗辅助驾驶系统，在《通知》确定的补贴额基础上，按50%提高报废补贴标准；报废田间作业监测终端、植保无人机并新购置同种类机具设备，按50%提高报废补贴标准；以上三类机具设备报废补贴申领要以购置同种类新机具设备为前提。

3.加大超长期特别国债资金支持力度。支持老旧农机报废补贴和报废并购置同种类机具更新补贴兑付，以及田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统、植保无人机新购补贴兑付。对于尚未纳入农机购置与应用补贴范围的田间作业监测终端，按不超过

上年同档次产品市场销售均价的 30%测算更新补贴标准,参照农机购置与应用补贴申办程序实施。

## **二、加强资金使用管理**

各地要管好用好支持农机报废更新的超长期特别国债资金,进一步优化补贴申请和资金兑付流程,加快补贴兑付,县级农业农村部门在机主将完成申请资料审核后的农机交售给农机拆解企业后,即可向财政部门申请补贴资金兑付。要增加结算批次,加快补贴兑付,年底前将符合条件的补贴申请全部兑付完成。鼓励探索实施补贴资金提级兑付。

## **三、强化政策实施保障和监管**

各地要高度重视,坚持实事求是、稳步推进原则,落实好农机报废更新补贴政策。要立足便民利民和提高效率,进一步加快农机回收拆解企业培育和网点布局,加力开展农机报废回收拆解工作机制创新,探索提升补贴资金兑付效率新路径。要强化政策实施监管和风险防范,紧盯机具回收、机具核验、报废拆解、资金兑付等关键环节,严厉打击信息造假、以小充大报废、一机多地报废、单机多次报废、废件拼机报废等骗补套补行为。要加大政策宣传和解读,切实提升政策知晓度和实施透明度。要加大监督检查力度,发现问题及时反馈及时处理,适时总结推广先进经验和典型做法。

本通知明确的扩大报废补贴范围、提高报废补贴标准政策实施期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,如有变动将另行通知。

请于 2026 年 1 月 5 日前，将本市安排超长期特别国债资金支持农业机械报废更新补贴的政策实施情况（含资金安排数、申请录入数、实际兑付数、报废更新台套数等），报送省农业农村厅、省发展改革委、省财政厅。

附件：安徽省农机报废更新补贴额一览表

安徽省农业农村厅

安徽省发展改革委

安徽省财政厅

安徽省粮食和物资储备局

2025 年 3 月 3 日

附件

## 安徽省农机报废更新补贴额一览表

| 序号 | 机型            | 类别                       | 报废补贴额<br>(元)      |
|----|---------------|--------------------------|-------------------|
| 1  | 拖拉机           | 20 马力以下                  | 1500              |
|    |               | 20 (含) —50 马力 (含)        | 3850              |
|    |               | 50—80 马力 (含)             | 7860              |
|    |               | 80—100 马力 (含)            | 10840             |
|    |               | 100—160 马力 (含)           | 13140             |
|    |               | 160—200 马力 (含)           | 18000             |
|    |               | 200 马力以上                 | 20000             |
| 2  | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 喂入量 0.5—1kg/s (含)        | 3000<br>4500 购新   |
|    |               | 喂入量 1—3kg/s (含)          | 5500<br>8250 购新   |
|    |               | 喂入量 3kg/s—4kg/s (含)      | 7300<br>10950 购新  |
|    |               | 喂入量 4kg/s 以上             | 11000<br>16500 购新 |
| 3  | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 3 行, 35 马力 (含) 以上        | 7200<br>10800 购新  |
|    |               | 4 行 (含) 以上, 35 马力 (含) 以上 | 17500<br>26250 购新 |
| 4  | 自走式玉米联合收割机    | 2 行                      | 7200<br>10800 购新  |
|    |               | 3 行                      | 12500<br>18750 购新 |
|    |               | 4 行 (含) 以上               | 20000<br>30000 购新 |
| 5  | 播种机           | 6 行以下                    | 600<br>900 购新     |

| 序号 | 机型             | 类别                                   | 报废补贴额<br>(元)      |
|----|----------------|--------------------------------------|-------------------|
|    |                | 6—11 行                               | 1200<br>1800 购新   |
|    |                | 12—18 行                              | 1600<br>2400 购新   |
|    |                | 18 行以上                               | 2000<br>3000 购新   |
| 6  | 农用北斗辅助驾驶系统     | ——                                   | 1200 购新           |
| 7  | 水稻插秧机<br>(抛秧机) | 手扶步进式, 2 行                           | 740<br>1110 购新    |
|    |                | 手扶步进式, 4 行                           | 1740<br>2610 购新   |
|    |                | 手扶步进式, 6 行 (含) 以上                    | 2170<br>3255 购新   |
|    |                | 独轮乘坐式, 6 行 (含) 以上                    | 1720<br>2580 购新   |
|    |                | 四轮乘坐式, 4—5 行                         | 5400<br>8100 购新   |
|    |                | 四轮乘坐式, 6—7 行                         | 9930<br>14895 购新  |
|    |                | 四轮乘坐式, 8 行 (含) 以上                    | 12500<br>18750 购新 |
|    |                | 四轮乘坐式; 13 行及以上 (抛秧机)                 | 8730<br>13095 购新  |
| 8  | 机动喷雾机          | 自走式, 四轮驱动、四轮转向, 18 马力以下              | 2000              |
|    |                | 自走式, 四轮驱动、四轮转向, 18 (含) —50 马力        | 5000              |
|    |                | 自走式, 四轮驱动、四轮转向, 50 (含) —100 马力       | 6600              |
|    |                | 自走式, 四轮驱动、四轮转向; 100 马力 (含) 以上        | 10400             |
|    |                | 自走式, 药箱容积 300L (含) 以上, 喷幅 20m (含) 以上 | 2100              |
|    |                | 自走式, 药箱容积 300L (含) 以上, 喷幅 30m (含) 以上 | 3600              |
|    |                | 自走式, 药箱容积 300L (含) 以上, 喷幅 35m (含) 以上 | 4900              |
| 9  | 饲料粉碎机          | 转子直径, 400mm (含) —550mm               | 710               |
|    |                | 转子直径, 550mm (含) 以上                   | 740               |
| 10 | 脱粒机            | 玉米脱粒机, 生产率 3 (含) —5t/h               | 610               |

| 序号 | 机型            | 类别                             | 报废补贴额<br>(元) |
|----|---------------|--------------------------------|--------------|
|    |               | 玉米脱粒机, 生产率 5 (含) —10t/h        | 860          |
|    |               | 玉米脱粒机, 生产率 10 (含) —30t/h       | 1000         |
|    |               | 玉米脱粒机, 生产率 30t/h (含) 以上        | 2100         |
|    |               | 花生摘果机, 配套动力 11kW (含) 以上        | 1300         |
| 11 | 铡草机           | 生产率 6 (含) —9t/h                | 860          |
|    |               | 生产率 9 (含) —15t/h               | 1100         |
|    |               | 生产率 15t/h (含) 以上               | 1200         |
| 12 | 谷物烘干机         | 批处理量 4-10t 循环式                 | 6030         |
|    |               | 批处理量 10-20t 循环式                | 8580         |
|    |               | 批处理量 20-30t 循环式                | 11640        |
|    |               | 批处理量 30t 及以上循环式                | 17850        |
|    |               | 处理量 100t/d 及以上连续式              | 20000        |
| 13 | 磨粉机           | 磨辊长度 300mm 及以上磨粉机              | 1140         |
| 14 | 植保无人驾<br>驶航空器 | 10-20L 多旋翼                     | 2700 购新      |
|    |               | 20-30L 多旋翼                     | 4050 购新      |
|    |               | 30L 及以上多旋翼                     | 5400 购新      |
|    |               | 15L-25L 单旋翼                    | 4050 购新      |
|    |               | 25L 及以上单旋翼                     | 5400 购新      |
| 15 | 色选机           | 总执行单元数 60 以下大米色选机              | 1440         |
|    |               | 总执行单元数 60-300 大米色选机            | 4230         |
|    |               | 总执行单元数 300-450 大米色选机           | 9960         |
|    |               | 总执行单元数 450 及以上大米色选机            | 13680        |
|    |               | 总执行单元数 60-300 杂粮色选机            | 4230         |
|    |               | 总执行单元数 300-450 杂粮色选机           | 9960         |
|    |               | 总执行单元数 450 及以上杂粮色选机            | 13680        |
|    |               | 总执行单元数<100 茶叶色选机               | 5540         |
|    |               | 100≤总执行单元数<150 茶叶色选机           | 7650         |
|    |               | 总执行单元数≥150 茶叶色选机               | 15000        |
| 16 | 田间作业监         | 卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号, 直线精度≤2.5cm | 1530 购新      |

| 序号 | 机型    | 类别                                                                                                              | 报废补贴额<br>(元) |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | 测终端   | 定位终端，显示设备，可接多种传感器，图像采集设备，北斗定位，IP65 级及以上防水；支持伪距差分、工况监测、实时测亩、机具识别、盲区补传，定位精度 $\leq 20\text{cm}$ ，卫星接收机卡板类型及频点；北斗信号 | 540 购新       |
| 17 | 茶叶烘干机 | 1-2 锅（槽）全自动茶叶炒干机                                                                                                | 730          |
|    |       | 3-4 锅（槽）全自动茶叶炒干机                                                                                                | 1360         |
|    |       | 烘干面积 $10\text{m}^2$ 以下百叶式茶叶烘干机                                                                                  | 550          |
|    |       | 烘干面积 $10\text{m}^2$ 及以上百叶式茶叶烘干机                                                                                 | 610          |
|    |       | 烘干面积 $10\text{m}^2$ 以下连续自动式茶叶烘干机                                                                                | 2140         |
|    |       | 烘干面积 $10\text{m}^2$ 及以上连续自动式茶叶烘干机                                                                               | 3430         |
|    |       | 烘干面积 $4\text{-}8\text{m}^2$ 茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机                                                                | 490          |
|    |       | 烘干面积 $8\text{m}^2$ 及以上茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机                                                                      | 550          |
| 18 | 旋耕机   | 1.2-2m 履带自走式旋耕机                                                                                                 | 5680         |
|    |       | 2m 及以上履带自走式旋耕机                                                                                                  | 10500        |
|    |       | 单轴 1-1.5m 旋耕机                                                                                                   | 220          |
|    |       | 单轴 1.5-2m 旋耕机                                                                                                   | 380          |
|    |       | 单轴 2-2.5m 旋耕机                                                                                                   | 540          |
|    |       | 单轴 2.5m 及以上旋耕机                                                                                                  | 700          |
|    |       | 双轴 2-2.5m 旋耕机                                                                                                   | 930          |
|    |       | 双轴 2.5m 及以上旋耕机                                                                                                  | 1020         |
| 19 | 微型耕耘机 | 功率 2-4kw 微型耕耘机                                                                                                  | 280          |
|    |       | 功率 4kw 及以上汽油微型耕耘机                                                                                               | 300          |
|    |       | 功率 4kw 及以上柴油微型耕耘机                                                                                               | 370          |
| 20 | 开沟机   | 开沟深度 50 cm 以下配套轮式拖拉机开沟机                                                                                         | 400          |
|    |       | 开沟深度 50 cm 及以上配套轮式拖拉机开沟机                                                                                        | 420          |

| 序号 | 机型      | 类别                                                                                                   | 报废补贴额<br>(元) |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 21 | 秸秆粉碎还田机 | 1-1.5m 秸秆粉碎还田机                                                                                       | 400          |
|    |         | 1.5-2m 秸秆粉碎还田机                                                                                       | 540          |
|    |         | 2-2.5m 秸秆粉碎还田机                                                                                       | 630          |
|    |         | 2.5m 及以上秸秆粉碎还田机                                                                                      | 840          |
| 22 | 打(压)捆机  | 捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ; 打结器数量 $\geq 2$ 个; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344\text{ m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机 | 2760         |
|    |         | 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ; 打结器数量 $\geq 2$ 个; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.154\text{ m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机  | 4150         |
|    |         | 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$ ; 打结器数量 $\geq 2$ 个; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.162\text{ m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机  | 6000         |
|    |         | 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$ ; 打结器数量 $\geq 3$ 个; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1998\text{ m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机 | 7800         |
|    |         | 捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$ ; 压缩室宽度 $\geq 0.7\text{m}$ ; 压缩室直径 $0.5\text{m}$ 及以上圆捆捡拾压捆机                  | 1600         |
|    |         | 捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ; 压缩室宽度 $\geq 0.8\text{m}$ ; 压缩室直径 $0.8\text{m}$ 及以上圆捆捡拾压捆机                  | 3100         |
|    |         | 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ; 压缩室宽度 $\geq 1\text{m}$ ; 压缩室直径 $1\text{m}$ 及以上圆捆捡拾压捆机                      | 4150         |
|    |         | 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$ ; 压缩室宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ; 压缩室直径 $1.2\text{m}$ 及以上圆捆捡拾压捆机                  | 6200         |
|    |         | 功率 $\geq 4\text{kW}$ ; 压缩室宽度 $\geq 0.52\text{m}$ ; 压缩室直径 $0.52\text{m}$ 及以上圆捆压捆机                     | 1600         |
|    |         | $7.5\text{kW} \leq \text{功率} < 15\text{kW}$ ; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.081\text{ m}^2$ 及以上方捆压捆机  | 700          |
|    |         | 功率 $\geq 15\text{kW}$ ; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.105\text{ m}^2$ 及以上方捆压捆机                        | 1500         |
|    |         | 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ; 自动套袋(网); 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.0936\text{ m}^2$ 及以上无打结器方捆捡拾压捆机      | 4150         |
|    |         | 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$ ; 自动套袋(网); 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344\text{ m}^2$ 及以上无打结器方捆捡拾压捆机      | 6000         |

| 序号 | 机型        | 类别                               | 报废补贴额<br>(元) |
|----|-----------|----------------------------------|--------------|
| 23 | 茶叶理条机     | 热源型式：煤柴；锅槽面积 0.5-1 m²茶叶理条机       | 570          |
|    |           | 热源型式：煤柴；锅槽面积 1-2.5 m²茶叶理条机       | 1180         |
|    |           | 热源型式：煤柴；锅槽面积 2.5-3.0 m²茶叶理条机     | 1400         |
|    |           | 热源型式：煤柴；锅槽面积 3.0-3.5 m²茶叶理条机     | 1400         |
|    |           | 热源型式：煤柴；锅槽面积≥3.5 m²茶叶理条机         | 2550         |
|    |           | 热源型式：电力或燃气等；锅槽面积 0.5-1 m²茶叶理条机   | 700          |
|    |           | 热源型式：电力或燃气等；锅槽面积 1-2.5 m²茶叶理条机   | 1400         |
|    |           | 热源型式：电力或燃气等；锅槽面积 2.5-3.0 m²茶叶理条机 | 1780         |
|    |           | 热源型式：电力或燃气等；锅槽面积 3.0-3.5 m²茶叶理条机 | 2800         |
|    |           | 热源型式：电力或燃气等；锅槽面积≥3.5 m²茶叶理条机     | 4060         |
| 24 | 加温设备(热风炉) | 制热功率 0.35MW 及以上热风炉               | 6590         |
| 25 | 碾米机       | 2.2kW 及以上碾米机                     | 120          |
|    |           | 7.5kW 及以上组合米机                    | 2160         |
| 26 | 茶叶揉捻机     | 揉筒直径<35cm                        | 420          |
|    |           | 35cm≤揉筒直径<50cm                   | 580          |
|    |           | 50cm≤揉筒直径<60cm                   | 850          |
|    |           | 揉筒直径≥60cm                        | 1380         |
| 27 | 茶叶压扁机     | 台面尺寸 60×60cm 以上                  | 570          |
|    |           | 型式:全自动；台面尺寸:60×60cm 以上           | 750          |
| 28 | 茶叶杀青机     | 40cm≤滚筒直径<60cm，含热源装置             | 960          |
|    |           | 滚筒直径≥60cm；滚筒长度≥300cm，含热源装置       | 1680         |